

КОРОЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ДЕПАРТАМЕНТ ВЫСШИХ ЗНАНИЙ
НИИ Ювенологии

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Русскоязычная электронная версия

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА.

Сначала нужно проверить состояние глубоких мышц спины. Если Вы можете прощупать у себя ниже лопаток и в поясничном отделе позвоночника кости вместо мощной мускулатуры, значит, атрофия глубоких мышц спины коснулась и Вас. Ещё сто лет назад академик Бехтерев находил такую атрофию исключительно у представительниц старинных дворянских семей. В настоящее время практически каждый человек имеет подобные проблемы. Если же в проекции позвоночника прощупываются только мышцы, то у Вас нет проблем с состоянием мышечного корсета позвоночника.

Затем нужно определить, как расположены остистые отростки в Вашем позвоночнике. Лучше, чтобы это сделал кто-либо из близких Вам людей, ведь на себе прощупать это очень сложно. Самый выступающий остистый отросток шейно-грудного перехода - это отросток седьмого шейного позвонка. Ниже, расположены остистые отростки грудных позвонков. Если положить ладонь на спину (пальцы расположены вдоль позвоночника) чуть ниже шеи и слегка прижать её к спине, а после этого провести ладонью плавно вдоль позвоночника, то можно на ощупь оценить наличие подвывихов в позвоночнике. Если есть подвывих, то в этом месте остистый отросток будет смещён в сторону. И это смещение будет заметным при поглаживании спины. Если при поглаживании спины все остистые отростки позвонков будут расположены идеально ровно, то у Вас нет проблем с тем, что части Вашего тела не подчиняются Вашей центральной нервной системе.

Для развития уплотнений в грудной железе опасен постоянный подвывих третьего грудного позвонка. Это четвёртый по счету позвонок, если считать вниз от самого выступающего остистого отростка в районе шейно-грудного перехода.

Если есть подвывих в этом месте, то в случае, когда глубокие мышцы спины развиты хорошо, достаточно вправить его с помощью опытного специалиста. Если же мышца, выпрямляющая позвоночник развита слабо, то одного вправления подвывиха будет мало. Он появится снова как приспособительная реакция на отсутствие глубоких мышц спины. В этом случае нужно сначала укрепить глубокие мышцы спины, а затем уже заниматься восстановлением позиции позвонков.

Если пользоваться тренажером, то восстановление мышечного корсета позвоночника и восстановление нормальной позиции тел позвонков будет происходить одновременно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ЭНДОБИОНТОВ В ВАШЕМ ОРГАНИЗМЕ.

Нужно внимательно оценить состояние своих ногтей. Если ногтевые пластинки прозрачны, а они должны быть прозрачными у женщин в репродуктивном периоде, то через них можно просмотреть состояние собственного капиллярного кровотока. Это как

ведро со стеклянным дном, с помощью которого можно смотреть с поверхности воды на морское дно в поисках раковин моллюсков.

Если эндобионтов нет или же их сравнительно мало, то цвет ногтей будет ярко-розовым или красным. То есть Вы увидите образец прекрасного кровотока в капиллярах. Если же из-за жизнедеятельности эндобионтов капиллярный кровоток нарушается, то и цвет капилляров под ногтевой пластинкой не будет нормальным. Он становится бледно-серым.

Как стоматолог сравнивает цвет зубов по эталонному набору возможных вариантов окраски зубов, так и состояние капилляров можно сравнить с эталоном. Посмотрите на ногти здорового подростка. Они будут красными с красивыми белыми лунками. Если Ваши ногти будут такими же по цвету, то у Вас нет нарушений в капиллярном кровотоке. Если же Ваши ногти будут значительно бледнее, то это стоит расценивать, как признак наличия паразитов в Вашем теле, и как повод для начала борьбы с ними.

ПОИСК ГЕОПАТОГЕННЫХ ЗОН.

Для того чтобы любой человек мог самостоятельно определить место, где он мог бы полноценно отдыхать и плодотворно работать без ущерба для своего здоровья, ему следует самостоятельно уметь определять места геопатогенного излучения.

Для того чтобы навыки определения геопатогенных зон закрепились самым лёгким способом, нужно попросить кого-либо, кто умеет это делать, чтобы он указал Вам одну из геопатогенных зон.

Контакт с этой зоной будет безопасным, если он не повторяется изо дня в день. На эту зону Вам необходимо настроиться. Для того чтобы уметь произвольно настраиваться на столбы геопатогенного излучения, нужно попытаться уловить обычными ощущениями Вашего организма хотя бы какие-то зрительные, тепловые, гравитационные, слуховые или тактильные ощущения от того объекта, на который Вам необходимо настроиться.

Мы советуем устроиться, сидя напротив геопатогенной зоны в её непосредственной близости - в 30 - 50 см от неё. Попробуйте настраиваться на неё произвольно, как Вам покажется удобнее. Её можно трогать, слушать, смотреть на неё и тому подобное. Как только Вы настроились на геопатогенное излучение - Вам уже не сложно будет в привычном месте определить её собственными органами чувств.

Если же, путём напряжённого внимания и сильной концентрации ума Вам удаётся хоть чуть-чуть уловить отличия геопатогенного излучения от фона на ощупь, - это означает, что Вам с помощью маятника или рамки, можно определять геопатогенные излучения в любом месте.

Маятник не является прибором, который сам определяет источник любого излучения, в том числе и геопатогенного.

Маятник лишь усиливает чувствительность Ваших тонких тел в сотню раз. А истинный прибор для определения любого излучения - это Ваши собственные способности, которые можно тренировать по навыкам и по способности концентрации на том виде энергии, который именно сейчас нужно выделить и оценить. Вот почему нужно уметь настроиться на нужный вид энергии. Это как настройка телевизора или приёмника на нужную частоту.

В самом простом, но несколько искажённом представлении, геопатогенные излучения представляют собою сеть Хартмана и ряд других сетей, которые называют

диагональными. Сеть Хартмана сориентирована по сторонам света, и её наличие, скорее всего, связано с той условной осью, вокруг которой сейчас вращается наша планета.

Диагональные сети, скорее всего, были привязаны к тем условным осям, по которым происходило вращение планеты ранее. Эти сети представляют собою объёмные трёхмерные конструкции гравитационных аномалий, которые при их проекции на плоскости местности или перекрытий в помещениях выглядят как более-менее правильные сети, приблизительно, как в тетради для математики. Линии таких пересечений называют геопатогенными линиями. Места их пересечений называют геопатогенными зонами.

Квадраты Хартмановских зон имеют, чаще всего, стороны 2 - 2,5 метра, где-то больше (3-4 м.), где-то меньше (до 1 м.). Ширина геопатогенной линии 10-20 см; размеры по площади у геопатогенных зон, как диаметрального сечения у среднего мячика. Это самые распространённые данные.

Чтобы геопатогенные зоны не разрушали эфирные тела людей, нужно, по возможности, реже находиться в местах расположения геопатогенных зон. Самое разрушительное воздействие оказывают те зоны, которые действуют на органические объекты ежедневно в течение более 3-х часов. Поэтому мы рекомендуем всем провести биолокацию тех мест, где они спят, работают, учатся и отдыхают постоянно.

Идеальным нам видится такой вариант рациональной планировки жилища или производственного помещения:

- сначала это помещение нужно освободить от мебели;
- затем нужно в этом помещении определить Хартмановские линии и зоны как наиболее часто встречающиеся и отметить их мелом на полу;
- после этого следует внутри Хартмановских квадратов выявить возможные аномальные (диагональные) линии и зоны. В нашей практике получалось так, что в среднем, на 4-5 Хартмановских зон приходится одна диагональная зона. Как сканер скользит над листом бумаги, такими перемещениями внутри квадратов сети Хартмана нужно попытаться выявить следы диагональных сетей. Такие линии и зоны также нужно вычертить мелом на полу;
- нужно проинструктировать тех людей, что будут жить или работать в этом помещении. При инструктаже нужно попросить, чтобы эти люди без суеты и спешки походили по помещению и чтобы каждый сам для себя выбрал самое для него симпатичное место, не попадающее на нарисованные на полу линии и тем более места их пересечения;
- после этого можно расставлять мебель и оборудовать соответствующие места.

В местах, где люди бывают время от времени, например, в театре или в кафе, или у друзей, - можно не контролировать место, где Вам предложили сесть. Такое кратковременное воздействие геопатогенными энергиями не причинит Вам вреда.

Итак, с теорией вопроса вроде бы всё ясно. Теперь начинается самое интересное и важное.

Теория станет Вашей тогда, когда Вы её правильно сумеете применить на деле.